105066, город Москва,
улица Новая Басманная,
дом 28 стр.1,помещение 8.
www.opo-np.ru
info@opo-np.ru
Тел.:+7 (985) 364-88-90
+7 (499) 261-71-76
+7 (499) 261-69-42
+7 (499) 261-69-55

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Протокол № 190

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «10» мая 2018 года.

Дата проведения заседания – 10.05.2018 года.
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация)

Заседание открыто – 12 часов 00 минут.
Заседание закрыто - 12 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»:

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии;
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии;
3. Швец Дмитрий Юрьевич - Член комиссии;

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич;
2. **ООО «ДЕЙТОМ»** (ИНН 7702337689);
3. **ООО «ДиЭйТи»** (ИНН 7718838578);
4. **ООО «Монолит»** (ИНН 7720615931);
5. **ООО «СУГПР»** (ИНН 7727289910);
6. **ООО «СМУ-12»** (ИНН 5046072134).

Присутствуют:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Избрание секретаря заседания**;

2. **Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689);
   ООО «ДиЭйТи» (ИНН 7718838578);
   ООО «Монолит» (ИНН 7720615931);
   ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910);
   ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134).

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

2.1 О не устранении **ООО «ДЕЙТОМ»** (ИНН 7702337689, адрес местонахождения: 107497, город Москва, улица Монтажная, дом 9, строение 1, помещение IV, комната 17) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 02.04.2018 г. (Акт от 28.02.2018г. № 2802/01-С), а также предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в установленный срок – до 10.05.2018г. (протокол № 188 от 19.04.2018г.), а именно: не устранение нарушений пункта 3.1.1. и пункта 3.3. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»:

Требования к кадровому составу:

- не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х специалистов включенных в НРС НОСТРОЙ и 3-х специалистов с высшим профессиональном образованием соответствующего профиля и стажем работы в области строительства не менее 5-и лет, имеющим действующие удостоверения о повышении квалификации, находящихся в штате по основному месту работы;
- не предоставлен протокол заседания аттестационной комиссии Ростехнадзора на 2-х специалистов указанных в Приложении №1.

В связи с нарушением **ООО «ДЕЙТОМ»** (ИНН 7702337689) пункта 3.1.1. и пункта 3.3. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО».

Рекомендуется:

Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **ООО «ДЕЙТОМ»** (ИНН 7702337689) **с 10.05.2018 года по 28.06.2018 года** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия.

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

В связи с нарушением **ООО «ДЕЙТОМ»** (ИНН 7702337689) пункта 3.1.1. и пункта 3.3. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО».

Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **ООО «ДЕЙТОМ»** (ИНН 7702337689) **с 10.05.2018 года по 28.06.2018 года** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия.

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «ДЕЙТОМ»** (ИНН 7702337689).

2.2 О не устранении **ООО «ДиЭйТи»** (ИНН 7718838578; адрес местонахождения: 107076, город Москва, улица Короленко, дом 5А) предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в установленный срок – до 10.05.2018г. (протокол № 188 от 19.04.2018г.), а именно: не устранение нарушения пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

В связи с нарушением **ООО «ДиЭйТи»** (ИНН 7718838578) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется:

Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **ООО «ДиЭйТи»** (ИНН 7718838578) **с 10.05.2018 года по 28.06.2018 года** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

В связи с нарушением **ООО «ДиЭйТи»** (ИНН 7718838578) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов):

Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **ООО «ДиЭйТи»** (ИНН 7718838578) **с 10.05.2018 года по 28.06.2018 года** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия.

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «ДиЭйТи»** (ИНН 7718838578).

2.3 О не устранении **ООО «Монолит»** (ИНН 7720615931, адрес местонахождения: 129090, город Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1, помещение 1, комната 5) предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в установленный срок – до 10.05.2018г. (протокол № 188 от 19.04.2018г.), а именно: не устранение нарушения пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

В связи с нарушением **ООО «Монолит»** (ИНН 7720615931) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется:

Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **ООО «Монолит»** (ИНН 7720615931) **с 10.05.2018 года по 28.06.2018 года** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

В связи с нарушением **ООО «Монолит»** (ИНН 7720615931) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов):

Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **ООО «Монолит»** (ИНН 7720615931) **с 10.05.2018 года по 28.06.2018 года** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия.

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «Монолит»** (ИНН 7720615931).

2.4 В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступил акт проверки (№ 2037/18 от 30.03.2018 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий номер № 152 от 06.04.2018 года, **в отношении члена Ассоциации ООО «СУГПР»** (ИНН 7727289910; адрес местонахождения: 117218, город Москва, улица Большая Черемушкинская, дом 40, корпус 3, этаж 1).

В акте указано следующее:

В ходе проведения проверки в отношении **ООО «СУГПР»** (ИНН 7727289910) осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Северо-Восточная хорда: «Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го транспортного кольца до района Вешняки)» 1 этап». Этапы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6», расположенного по адресу: г. Москва, ВАО, Перово, Вешняки, от ш. Энтузиастов до МКАД выявлены нарушения обязательных требований (нормативных) правовых актов:

Нарушения выявлены 28.03.2018

1. В нарушение проекта 12-15-П-1э-ПОС л.2, 22, 23, ППР п.2,п.п.7,СНиП 12-04-2002 п.5.3.4 допускается нахождение людей в забое (монтажный котлован дождевой канализации № 274) во время работы экскаватора с грейферным оборудованием.

2. В нарушение проекта 12-15-П-1э-ПОС л.22, СНиП 12-03-2001 п.6.5.4 подход к щиту с противопожарными инструментами загроможден отходами строительного производства, щит недоукомплектован: отсутствует ящик с песком.
3. В нарушении проекта 12-15-П-1э-ПОС-пз л.22, СниП 12-03-2001 п. 6.2.16 отсутствуют защитные ограждения на перепадах высот в бытовом городке (проходы на втором ярусе из бытовок).
4. В нарушении проекта 12-15-П-1э-ПОС л. 2, 22, ППР п.7, СНиП 12-04-2002 п. 8.2.7 навесная металлическая лестница высотой более 5 м для спуска в монтажный котлован (К274) не ограждена металлическими дугами с вертикальными связями.
5. В нарушении проекта 12-15-П-1э-ПОС л. 2 допускается работа по устройству канализации (микротоннелирование) в районе К 10 без разработанного и согласованного в установленном порядке проекта производства работ.

Рекомендуется:
- вынести **ООО «СУГПР»** (ИНН 7727289910) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 17.05.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

Вынести **ООО «СУГПР»** (ИНН 7727289910) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 17.05.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Направить выписку из настоящего протокола в **Комитет государственного строительного надзора города Москвы.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «СУГПР»** (ИНН 7727289910).

2.5 В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступил акт проверки (№ 2547/18 от 12.04.2018 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 167/1 от 18.04.2018 года, **в отношении члена Ассоциации ООО «СМУ-12»** (ИНН 5046072134; адрес местонахождения: 108841, город Москва, город Троицк, Микрорайон «В», дом 55, комната 100).

В акте указано следующее:

В ходе проведения проверки в отношении **ООО «СМУ-12»** (ИНН 5046072134) осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г. Москва, ЮВАО, Рязанский, ул. Федора Полетаева, вл. 15А, стр.1; вл. 15, корп.5 выявлены нарушения обязательных требований (нормативных) правовых актов:

Нарушения выявлены 02.04.2018
1. В нарушение том 6 «Проект организации строительства» (шифр ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС), л.17,51 Согласно журналу учета работ отмечается проведение монолитных работ в ночное время. Проектом предусмотрено проведение работ в дневное время.
2. В нарушение том 6 «Проект организации строительства» (шифр ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС), л.52 используемые на стройплощадке компрессоры не ограждены шумозащитными экранами из деревянных щитов обитых минераловатными плитами.

Нарушения выявлены 12.04.2018
по техническому заданию № 2547/18-(1)-0 от 27.03.2018 ГБУ «ЦЭИИС» 02.04.2018 были выполнены контрольные мероприятия, после получения результатов которых 12.04.2018 были выявлены нарушения

3. В нарушение п. 6.3, СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24. По результатам проведенных измерений на территории, непосредственно прилегающей к строительной площадке на объекте: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями, расположенного по адресу: ЮВАО, рязанский, Полетаева Федора, ул. Вл. 15А стр. 1; вл. 15 корп. 5 установлено:

Уровень звука при производстве работ на строительной площадке с учетом коррекции на влияния фонового шума составил:
- эквивалентный: Точка №1 – 57,6 дБА; Точка №2 – 58,2 дБА; Точка №3 – 57,5 дБА; Точка №4 – 58,5 дБА.
- максимальный: Точка №1 – 67,9 дБА; Точка №2 – 67,6 дБА; Точка №3 – 67,1 дБА; Точка №4 – 68,9 дБА.

Измеренные значения уровней звука превышают предельно допустимые нормативные показатели согласно п.6.3, СП 51.13330.2011, что не соответствует требованиям ФЗ-№384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст.24.

Максимальный вклад в шумовое воздействие на обследуемую территорию от проведения строительных работ составил:
- 3,5 дБА по эквивалентному уровню звука.

Рекомендуется:
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134);

- вынести **ООО «СМУ-12»** (ИНН 5046072134) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 24.05.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»:
ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134).

Вынести **ООО «СМУ-12»** (ИНН 5046072134) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 24.05.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола в **Комитет государственного строительного надзора города Москвы.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «СМУ-12»** (ИНН 5046072134).

Председатель Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
Ассоциации "СРО "ОПО"

Самохотова Т.А