105066, город Москва,
улица Новая Басманная,
дом 28 стр.1,помещение 8.
www.opo-np.ru
info@opo-np.ru
Тел.:+7 (985) 364-88-90
+7 (499) 261-71-76
+7 (499) 261-69-42
+7 (499) 261-69-55

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Протокол № 229

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «28» февраля 2019 года.

Дата проведения заседания – 28.02.2019 года.
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация)

Заседание открыто – 12 часов 00 минут.
Заседание закрыто - 12 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»:

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии;
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии;
3. Швец Дмитрий Юрьевич - Член комиссии;

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич;
2. **ООО «КамчатПричалСтрой»** (ИНН 7725641163);
3. **ООО «МАРК-1»** (ИНН 7734401697);
4. **ООО «ВАМ-Элит»** (ИНН 7720252526);
5. **ООО «Строительно-монтажное Управление №7»** (ИНН 5032208882);
6. **ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ»** (ИНН 7727633520);
7. **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134);
8. Представитель **Комитета государственного строительного надзора города Москвы** (МОСГОССТРОЙНАДЗОР);
9. **ООО «РемСтройСфера»** (ИНН 7704852149).

Присутствуют:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Избрание секретаря заседания**;

2. **Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163);
   ООО «МАРК-1» (ИНН 7734401697);
   ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526);
   ООО «Строительно-монтажное Управление №7» (ИНН 5032208882);
   ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520);
   ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134);
   ООО «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149).

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

2.1 О не устранении **ООО «КамчатПричалСтрой»** (ИНН 7725641163, адрес местонахождения: 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 16.04.2018 г. (Акт № 1503/01-С от 15.03.2018г.), а также предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 14.02.2019 г. (протокол № 224 от 17.01.2019г.), в срок до 28.02.2019 г. (протокол № 227 от 14.02.2019г.), а именно: не устранение нарушений пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (Требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х специалистах включенных в НРС НОСТРОЙ с приложением подтверждающих документов).
Не предоставлены сведения о финансово-экономическом положении члена Ассоциации за 2017 год.

Рекомендуется:
- вынести **ООО «КамчатПричалСтрой»** (ИНН 7725641163) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 29.03.2019г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Вынести **ООО «КамчатПричалСтрой»** (ИНН 7725641163) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 29.03.2019г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «КамчатПричалСтрой»** (ИНН 7725641163).

2.2 О не устранении **ООО «МАРК-1»** (ИНН 7734401697, адрес местонахождения: 123098, город Москва, улица Академика Бочвара, дом 10Б, офис 1) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 12.03.2018 г. (Акт № 1302/02-С от 13.02.2018г.), а также предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 14.02.2019 г. (протокол № 224 от 17.01.2019г.), в срок до 28.02.2019 г. (протокол № 227 от 14.02.2019г.), а именно: не устранение нарушений пункта 3.1.2. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»:

- требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х специалистах включенных в НРС НОСТРОЙ (с приложением подтверждающих документов);
- требования к имуществу: не предоставлены сведения об имуществе (с приложением договоров аренды);
- не предоставлены сведения о финансово-экономическом положении члена Ассоциации за 2017 год.

Рекомендуется:
- вынести **ООО «МАРК-1»** (ИНН 7734401697) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 29.03.2019г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

Вынести **ООО «МАРК-1»** (ИНН 7734401697) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 29.03.2019г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «МАРК-1»** (ИНН 7734401697).

2.3 О не устранении **ООО «ВАМ-Элит»** (ИНН 7720252526) предписаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в установленный срок – до 28.02.2019г. (протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 227 от 14.02.2019г.), а именно неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов.

В связи с нарушением **ООО «ВАМ-Элит»** (ИНН 7720252526; адрес местонахождения: 111123, город Москва, улица 1-я Владимирская, дом 4) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется:
- вынести **ООО «ВАМ-Элит»** (ИНН 7720252526) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 29.03.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

Вынести **ООО «ВАМ-Элит»** (ИНН 7720252526) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 29.03.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «ВАМ-Элит»** (ИНН 7720252526).

2.4 О не устранении **ООО «Строительно-монтажное Управление №7»** (ИНН 5032208882) предписаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в установленный срок – до 28.02.2019г. (протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 227 от 14.02.2019г.), а именно неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов.

В связи с нарушением **ООО «Строительно-монтажное Управление №7»** (ИНН 5032208882; адрес местонахождения: 109651, город Москва, улица Подольская, дом 6, строение 1) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется:
- вынести **ООО «Строительно-монтажное Управление №7»** (ИНН 5032208882) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 29.03.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Вынести **ООО «Строительно-монтажное Управление №7»** (ИНН 5032208882) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 29.03.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «Строительно-монтажное Управление №7»** (ИНН 5032208882).

2.5 О не устранении **ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ»** (ИНН 7727633520) предписаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в установленный срок – до 28.02.2019г. (протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 227 от 14.02.2019г.), а именно неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов.

В связи с нарушением **ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ»** (ИНН 7727633520; адрес местонахождения: 117418, город Москва, Новочеремушкинская улица, дом 61, офис 74) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется:
- вынести **ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ»** (ИНН 7727633520) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 29.03.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Вынести **ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ»** (ИНН 7727633520) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 29.03.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ»** (ИНН 7727633520).

2.6 В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступил акт проверки (№ 961/19 от 19.02.2019 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 065 от 25.02.2019 года, **в отношении члена Ассоциации ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134; адрес местонахождения: 108841, город Москва, город Троицк, Микрорайон «В», дом 55, комната 100).

В акте указано следующее:

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134) осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г. Москва, ЮВАО, Рязанский, ул. Федора Полетаева, вл. 15А, стр.1; вл. 15, корп.5 выявлены нарушения обязательных требований (нормативных) правовых актов:

Нарушения выявлены 06.02.2019

1. В нарушение шифр проекта организации строительства ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС л.45, п.6.2.16 СНиП 12-03-2001. На монтажном горизонте строящегося корпуса, частично отсутствует защитное ограждение по перепаду высот.

2. В нарушение шифр проекта организации строительства ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС л.45, п.5.13. СНиП 12-03-2001. При монтаже оконных блок не применяются СИЗ (защитная каска), защитный пояс (привязь) монтажника не пристегнут к страховочному фалу.

3. В нарушение шифр проекта организации строительства ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС л.45, п.7.3.7. СНиП 12-03-2001. Дверца электрического щита не закрыта на запирающее устройство.

4. В нарушение шифр проекта организации строительства ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС л.45, л.47, п.4.8. СНиП 12-03-2001. Опасная рабочая зона перемещения строительных люлек не огорожена.

5. В нарушение шифр проекта организации строительства ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС л.45, п.4.12. СНиП 12-03-2001. Частично не заполнены графы журнала инструктажа на рабочем месте по охране труда, а именно: отсутствуют подписи инструктирующего.

6. В нарушение шифр проекта организации строительства ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС л.45. Не представлены разработанные и утвержденные генподрядчиком, совместно с субподрядчиком организациями мероприятия по охране труда и производственной санитарии на строительной площадке.

7. В нарушение шифр проекта организации строительства ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС л.45, п.4.12. СНиП 12-03-2001. На работников генподрядной организации не представлено обучение и проверка знаний требованиям охраны труда (удостоверения и протоколы).

Нарушения выявлены 19.02.2019

По результатам выездной проверки 06.02.2019 совместно с ГБУ «ЦЭИИС» 19.02.2019 был установлен факт нарушения требований организация о правовом порядке и требований проекта осуществления строительства

8. В нарушение Заключения ГБУ ЦЭИИС № 1454/19 в результате визуально-инструментального обследования монолитных железобетонных конструкций установлено:

В конструкциях «Стена в осях 3с/Ас-Вс на отметке +19,600, Стена в осях 4с/Ас-Ес на отметке +19,600» обнаружены пустоты и раковины, размеры которых превышают предельно допустимые значения СП 70.13330.2012 п. 5.18.4, приложение Х, СП 63.13330.2012 п. 11.1.4.;

9. В нарушение Заключения ГБУ ЦЭИИ № 1454/19 в результате визуально-инструментального обследования монолитных железобетонных конструкций установлено:

В конструкции «Стена в осях 1с-4с/Дс-Гс на отметке +19,600» обнаружены недоуплотненные участки бетона, СП 70.13330.2012 п.5.3.6.

10.В нарушение Заключения ГБУ ЦЭИИС № 1451/19 на отметке: +25,900 отклонения размеров проемов от проектного значения в монолитных ж/б стенах в осях: 3с-13с/Вс-Ис в измерениях: ПР6; ПР7 составили от -23мм до +18мм, что не соответствует проекту П, шифр: ПДРД-ЛИ-ГР-15-КР, лист 12 (уточненные размеры указаны в проекте Р, шифр: ПДРД-ЛИ-ГР-15-КЖ2, листы 1,2,3) и

требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.8 (±12), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1.

Нарушения, указанные в предписании № 10496/18 от 10.12.2018, устранены в полном объеме.

Нарушения, указанные в предписании № 164/19 от 31.01.2018, устранены в полном объеме.

Рекомендуется:
- вынести **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 21.03.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Вынести **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 21.03.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола в **Комитет государственного строительного надзора города Москвы.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134).

2.7 О невозможности проведения контрольных мероприятий (Акт № 2102/01-С от 21.02.2019г.) в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО» **ООО «РемСтройСфера»** (ИНН 7704852149; адрес местонахождения: 119048, город Москва, улица Ефремова, дом 20) в установленный период:
- с 01.02.2019 г. по 15.02.2019 г. (Уведомление исх. № 023 от 17.01.2019г.) утвержденный решением Правления Ассоциации «СРО «ОПО» (Протокол № 536 от 27.12.2018г.)

Что является нарушением пункта 6.4 статьи 6 «Положения о контроле за деятельностью своих членов Ассоциации «СРО «ОПО» (утвержденный решением Правления Ассоциации «СРО «ОПО» Протокол № 421 от 23.03.2017г.).

Рекомендуется:
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149).

- вынести **ООО «РемСтройСфера»** (ИНН 7704852149) предписание об обязательном устранении нарушений в срок **до 14.03.2019г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО:
ООО «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149).

Вынести **ООО «РемСтройСфера»** (ИНН 7704852149) предписание об обязательном устранении нарушений в срок **до 14.03.2019г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «РемСтройСфера»** (ИНН 7704852149).

Председатель Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
Ассоциации "СРО "ОПО"

Самохотова Т.А