105066, Москва
Новая Басманная
28/1, офис 8

www.opo-np.ru
info@opo-np.ru

Тел.: +7 (499) 975-22-59
+7 (499) 975-22-61
+7 (499) 975-22-79

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Протокол № 78

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация

город Москва «02» октября 2014 года

Дата проведения заседания – 02.10.2014 года.
Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация (далее – Партнерство)

Заседание открыто – 14 часов 00 минут.
Заседание закрыто - 14 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии НП «ОПО» СРО:

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии;
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии;
3. Швец Дмитрий Юрьевич - Член комиссии;

Отсутствуют члены Дисциплинарной комиссии:

1. Родин Сергей Геннадьевич - Член комиссии;
2. Лавров Владимир Николаевич – Член комиссии.

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 5 (пять) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

1. Главный специалист Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Сергеев Евгений Валерьевич;
2. **ООО «АПАФИОН»** (ИНН 7722696781);
3. **ООО «Тех-Альтернатива»** (5007065856);
4. **ООО «Зенитспецстрой»** (7723168939);
5. **ООО «Электросервисная компания плюс»** (1644056942);
6. **ООО «РостСтройЛидер»** (1656039162);
7. **ООО «ВираСтрой»** (1655166520);

Присутствуют:

1. **ООО «Зенитспецстрой»** (7723168939);

Отсутствуют:

1. **ООО «АПАФИОН»** (ИНН 7722696781) – уведомлено надлежащим образом (Уведомление от 29.09.2014 г. исх. № 446);
2. **ООО «Тех-Альтернатива»** (5007065856) – уведомлено надлежащим образом (Уведомление от 29.09.2014 г. исх. № 445);
3. **ООО «Электросервисная компания плюс»** (1644056942) – уведомлено надлежащим образом (Уведомление от 29.09.2014 г. исх. № 448);
4. **ООО «РостСтройЛидер»** (1656039162) – уведомлено надлежащим образом (Уведомление от 29.09.2014 г. исх. № 449);
5. **ООО «ВираСтрой»** (1655166520) – уведомлено надлежащим образом (Уведомление от 29.09.2014 г. исх. № 450);

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Избрание секретаря заседания**;

2. **Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к члену НП «ОПО» СРО:**
   ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781);
   ООО «Тех-Альтернатива» (5007065856);
   ООО «Зенитспецстрой» (7723168939);
   ООО «Электросервисная компания плюс» (1644056942);
   ООО «РостСтройЛидер» (1656039162);
   ООО «ВираСтрой» (1655166520);

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали информацию Главного специалиста Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Сергеева Евгения Валерьевича:

2.1 О не устранении **ООО «АПАФИОН»** (ИНН 7722696781) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 20.01.2014г. (Акт № 0609/01 от 06.09.2013г), а именно: не устранение нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО, что является нарушением п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требований к повышению квалификации и аттестации специалистов).

Рекомендуется:
-открыть дисциплинарное производство в отношении члена НП «ОПО» СРО:
ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781).

-вынести **ООО «АПАФИОН»** (ИНН 7722696781) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **16.10.2014 г.** в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена НП «ОПО» СРО:
ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781).

Вынести **ООО «АПАФИОН»** (ИНН 7722696781) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **16.10.2014 г.** в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «АПАФИОН»** (ИНН 7722696781).

2.2 О не устранении **ООО «Тех-Альтернатива»** (5007065856) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 11.06.2014г.. (Акт № 2804/01 от 28.04.2014г), а именно: не устранение нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО, что является нарушением п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требований к повышению квалификации и аттестации специалистов).

Рекомендуется:
-открыть дисциплинарное производство в отношении члена НП «ОПО» СРО:
ООО «Тех-Альтернатива» (5007065856).

-вынести **ООО «Тех-Альтернатива»** (5007065856) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **16.10.2014 г.** в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена НП «ОПО» СРО:
ООО «Тех-Альтернатива» (5007065856).

Вынести **ООО «Тех-Альтернатива»** (5007065856) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **16.10.2014 г.** в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «Тех-Альтернатива»** (5007065856).

2.3 О не устранении **ООО «Зенитспецстрой»** (7723168939) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 31.07.2014г.. (Акт № 1706/02 от 17.06.2014г), а именно: не устранение нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО, что является нарушением п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требований к повышению квалификации и аттестации специалистов).

Рекомендуется:
-открыть дисциплинарное производство в отношении члена НП «ОПО» СРО:
ООО «Зенитспецстрой» (7723168939).

-вынести **ООО «Зенитспецстрой»** (7723168939) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **09.10.2014 г.** в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена НП «ОПО» СРО:
ООО «Зенитспецстрой» (7723168939).

Вынести **ООО «Зенитспецстрой»** (7723168939) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **09.10.2014 г.** в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «Зенитспецстрой»** (7723168939).

2.4 О не устранении **ООО «Электросервисная компания плюс»** (1644056942) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 18.08.2014г. (Акт № 1807/01 от 18.07.2014г), а именно: не устранение нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО, что является нарушением п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требований к повышению квалификации и аттестации специалистов).

Рекомендуется:
-открыть дисциплинарное производство в отношении члена НП «ОПО» СРО:
ООО «Электросервисная компания плюс» (1644056942).

-вынести **ООО «Электросервисная компания плюс»** (1644056942) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **30.10.2014 г.** в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена НП «ОПО» СРО:
ООО «Электросервисная компания плюс» (1644056942).

Вынести **ООО «Электросервисная компания плюс»** (1644056942) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **30.10.2014 г.** в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «Электросервисная компания плюс»** (1644056942).

2.5 О не устранении **ООО «РостСтройЛидер»** (1656039162) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 25.08.2014г. (Акт № 2507/01 от 25.07.2014г), а именно: не устранение нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО, что является нарушением п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требований к повышению квалификации и аттестации специалистов).

Рекомендуется:
-открыть дисциплинарное производство в отношении члена НП «ОПО» СРО:
ООО «РостСтройЛидер» (1656039162).

-вынести **ООО «РостСтройЛидер»** (1656039162) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **30.10.2014 г.** в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена НП «ОПО» СРО:
ООО «РостСтройЛидер» (1656039162).

Вынести **ООО «РостСтройЛидер»** (1656039162) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **30.10.2014 г.** в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «РостСтройЛидер»** (1656039162).

2.6 О не устранении **ООО «ВираСтрой»** (1655166520) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 11.09.2014г. (Акт № 2807/01 от 28.07.2014г), а именно: не устранение нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО, что является нарушением п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требований к повышению квалификации и аттестации специалистов), не устранение нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Рекомендуется:
-открыть дисциплинарное производство в отношении члена НП «ОПО» СРО:
ООО «ВираСтрой» (1655166520).

-вынести **ООО «ВираСтрой»** (1655166520) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **16.10.2014 г.** в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена НП «ОПО» СРО:
ООО «ВираСтрой» (1655166520).

Вынести **ООО «ВираСтрой»** (1655166520) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **16.10.2014 г.** в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «ВираСтрой»** (1655166520).

Председатель Дисциплинарной комиссии
НП «ОПО» СРО Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии
НП «ОПО» СРО Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
НП "ОПО" СРО

Самохотова Т.А